



PRONÓSTICO N°: 92 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 2 de abril de 2025
Fecha de Validez: 2 de abril de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 60 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 60 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 21 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 21 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (4.3 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.5 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a suroeste (3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 60 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Convergencia de viento (4.3 m/s)
Centro: Vientos variables (3.9 m/s)
Sur: Vientos variables (3.8 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 93 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 3 de abril de 2025
Fecha de Validez: 3 de abril de 2025





PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR

El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 21 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (4.1 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a suroeste (3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.

HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Humedad Relativa Fecha: 2025-04-03 12:00  La humedad oscilará entre: 50 - 95 %	Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Temperatura Máxima Fecha: 2025-04-03 12:00  La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre 18 y 24 °C
DIRECCIÓN DE VIENTOS	ÍNDICE HAINES 13H00
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Vientos Fecha: 2025-04-03 12:00  Zona: Dirección (Velocidad promedio) Norte: Convergencia de viento (4.3 m/s) Centro: Vientos variables (3.7 m/s) Sur: Vientos variables (3.6 m/s)	Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Índice Haines Fecha: 2025-04-03 12:00  En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja . Zona Norte: Bajo. Zona Centro: Bajo. Zona Sur: Bajo.



Boletín elaborado por: K.M.

PRONÓSTICO N°: 94 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 4 de abril de 2025
Fecha de Validez: 4 de abril de 2025





PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR

El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 60 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 70 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.3 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (2.8 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.

HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 La humedad oscilará entre: 45 - 95 %	 La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre 18 y 24 °C
DIRECCIÓN DE VIENTOS	ÍNDICE HAINES 13H00
 Zona: Dirección (Velocidad promedio) Norte: Noreste a oeste (4.3 m/s) Centro: Convergencia de vientos (3.5 m/s) Sur: Convergencia de vientos (3.4 m/s)	 Zona Norte: Bajo. Zona Centro: Bajo. Zona Sur: Bajo. En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Boletín elaborado por: K.M.

PRONÓSTICO N°: 97 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 7 de abril de 2025
Fecha de Validez: 7 de abril de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variable (4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: Sur a norte (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Convergencia de vientos (4.4 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (4 m/s)
Sur: Vientos variables (3.9 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .



Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 98 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 8 de abril de 2025
Fecha de Validez: 8 de abril de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 60 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 60 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Nor este a oeste (4.1 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Convergencia de vientos (4.5 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (4.1 m/s)
Sur: Vientos variables (4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .



Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 99 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 9 de abril de 2025
Fecha de Validez: 9 de abril de 2025



PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR

El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 60 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 60 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (3.9 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.

HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Humedad Relativa Fecha: 2025-04-09 12:00  La humedad oscilará entre: 60 - 95 %	Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Temperatura Máxima Fecha: 2025-04-09 12:00  La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre 17 y 24 °C
DIRECCIÓN DE VIENTOS	ÍNDICE HAINES 13H00
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Vientos Fecha: 2025-04-09 12:00  Zona: Dirección (Velocidad promedio) Norte: Vientos variables (4 m/s) Centro: Convergencia de vientos (3.7 m/s) Sur: Vientos variables (3.8 m/s)	Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Índice Haines Fecha: 2025-04-09 12:00  En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja . Zona Norte: Bajo. Zona Centro: Bajo. Zona Sur: Bajo.




Boletín elaborado por: K.M.

PRONÓSTICO N°: 100 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 10 de abril de 2025
Fecha de Validez: 10 de abril de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 60 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 70 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 21 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 21 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (3.8 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: De sur a norte (3.1 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 60 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (4 m/s)
Centro: Vientos variables (3.6 m/s)
Sur: Vientos variables (3.5 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 101 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 11 de abril de 2025
Fecha de Validez: 11 de abril de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 21 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 21 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (3.9 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: De sur a norte (3.4 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (4.2 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.6 m/s)
Sur: Vientos variables (3.5 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 106 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de abril de 2025
Fecha de Validez: 16 de abril de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (3.9 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (4.2 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.8 m/s)
Sur: Vientos variables (3.7 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 112 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 22 de abril de 2025
Fecha de Validez: 22 de abril de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4.1 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: De este a oeste (3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (4.2 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.8 m/s)
Sur: Vientos variables (3.7 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 113 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 23 de abril de 2025
Fecha de Validez: 23 de abril de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 23 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.5 m/s) Pastaza y M. Santiago: De este a oeste (3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (4.2 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.7 m/s)
Sur: Vientos variables (3.7 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 114 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 24 de abril de 2025
Fecha de Validez: 24 de abril de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (3.6 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (3.8 m/s) Pastaza y M. Santiago: De noreste a oeste (2.8 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De noreste a oeste (3.2 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3 m/s)
Sur: Vientos variables (2.9 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 115 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 25 de abril de 2025
Fecha de Validez: 25 de abril de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 60 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (3.9 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.2 m/s) Pastaza y M. Santiago: De noreste a oeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (3.9 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.4 m/s)
Sur: Vientos variables (3.4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 116 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 26 de abril de 2025
Fecha de Validez: 26 de abril de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (3.8 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4 m/s) Pastaza y M. Santiago: De noreste a oeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Convergencia de vientos (3.9 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.6 m/s)
Sur: Vientos variables (3.5 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 118 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 28 de abril de 2025
Fecha de Validez: 28 de abril de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 70 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 60 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 70 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 20 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 20 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.3 m/s) Pastaza y M. Santiago: De noroeste a sur (3.5 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 70 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (4.8 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (4 m/s)
Sur: Vientos variables (3.9 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .



Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 119 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 29 de abril de 2025
Fecha de Validez: 29 de abril de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 23 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (4.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (4.2 m/s)
Centro: Vientos variables (3.4 m/s)
Sur: Vientos variables (3.3 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 120 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 30 de abril de 2025
Fecha de Validez: 30 de abril de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 23 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De noreste a oeste (3.9 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (3.8 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.5 m/s)
Sur: Vientos variables (3.2 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .

Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.