




PRONÓSTICO N°: 6 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 6 de enero de 2025
Fecha de Validez: 6 de enero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 90 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (4.6 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a oeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (4.8 m/s)
Centro: Noreste a oeste (4.2 m/s)
Sur: Vientos variables (4.1 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 7 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 7 de enero de 2025
Fecha de Validez: 7 de enero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 23 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (4.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Sureste a noroeste (4.3 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a oeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (4.5 m/s)
Centro: Noreste a oeste (4.4 m/s)
Sur: Vientos variables (3.8 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 8 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 8 de enero de 2025
Fecha de Validez: 8 de enero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (4.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a oeste (3.1 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (4.3 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (4.2 m/s)
Sur: Vientos variables (4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 9 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 9 de enero de 2025
Fecha de Validez: 9 de enero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (3.9 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a oeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (4.3 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (4 m/s)
Sur: Vientos variables (4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO Nº: 10 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 10 de enero de 2025
Fecha de Validez: 10 de enero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a oeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Convergencia de vientos (4.7 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (4.4 m/s)
Sur: Vientos variables (4.3 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO Nº: 13 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 13 de enero de 2025
Fecha de Validez: 13 de enero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR

El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 85 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 85 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 23 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (3.9 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a sur (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo y puntual moderado.

HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA

TEMPERATURA MÁXIMA

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
Humedad Relativa Fecha: 2025-01-15 15:00

La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
Temperatura Media Fecha: 2025-01-15 15:00

La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS

ÍNDICE HAINES 13H00

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
Vientos Fecha: 2025-01-15 15:00

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
Índice Haines Fecha: 2025-01-15 15:00

Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (3.7 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.9 m/s)
Sur: Vientos variables (3.8 m/s)

En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo y puntual moderado.
Zona Centro: Bajo y puntual moderado.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO Nº: 14 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 14 de enero de 2025
Fecha de Validez: 14 de enero de 2025





PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR

El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 45 y 90 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 23 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (3.9 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a sur (3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo y puntual moderado.

HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 La humedad oscilará entre: 45 - 95 %	 La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre 18 y 24 °C
DIRECCIÓN DE VIENTOS	ÍNDICE HAINES 13H00
 Zona: Dirección (Velocidad promedio) Norte: Vientos variables (3.8 m/s) Centro: Convergencia de vientos (3.6 m/s) Sur: Vientos variables (3.5 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja . Zona Norte: Bajo y puntual moderado. Zona Centro: Bajo. Zona Sur: Bajo.




Boletín elaborado por: K.M.

PRONÓSTICO Nº: 15 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 15 de enero de 2025
Fecha de Validez: 15 de enero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Humedad Relativa Fecha: 2025-01-15 18h00  Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 45 y 95 %;	Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Temperatura Máxima Fecha: 2025-01-16  Chimborazo: Entre 18 a 23 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Vientos Fecha: 2025-01-15 18h00  Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (3.9 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.2 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a sur (3 m/s)	Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Índice Haines Fecha: 2025-01-15 18h00  En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo y puntual moderado.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (3.8 m/s)
Centro: Vientos variables (3.6 m/s)
Sur: Vientos variables (3.5 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo y puntual moderado.
Zona Centro: Bajo y puntual moderado.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO Nº: 17 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 17 de enero de 2025
Fecha de Validez: 17 de enero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 45 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (3.8 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.3 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a suroeste (3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo y puntual moderado.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (3.9 m/s)
Centro: Vientos variables (3.8 m/s)
Sur: Vientos variables (3.8 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO Nº: 20 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 20 de enero de 2025
Fecha de Validez: 20 de enero de 2025





PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR

El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 45 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 15 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 15 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 15 a 35 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.3 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a suroeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo y moderado.

HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 La humedad oscilará entre: 50 - 95 %	 La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre 16 y 24 °C
DIRECCIÓN DE VIENTOS	ÍNDICE HAINES 13H00
 Zona: Dirección (Velocidad promedio) Norte: Vientos variables (4.3 m/s) Centro: Vientos variables (4.2 m/s) Sur: Vientos variables (4.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja . Zona Norte: Bajo. Zona Centro: Bajo. Zona Sur: Bajo.





Boletín elaborado por: K.M.

PRONÓSTICO Nº: 21 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 21 de enero de 2025
Fecha de Validez: 21 de enero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 45 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 15 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 15 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 36 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.3 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a suroeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo, moderado y puntual alto.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (4.5 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (4 m/s)
Sur: Vientos variables (4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO Nº: 22 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 22 de enero de 2025
Fecha de Validez: 22 de enero de 2025





PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR

El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 45 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 36 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (4.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Sureste a noroeste (4.3 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a oeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo y moderado.

HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 La humedad oscilará entre: 50 - 95 %	 La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre 17 y 24 °C
DIRECCIÓN DE VIENTOS	ÍNDICE HAINES 13H00
 Zona: Dirección (Velocidad promedio) Norte: Vientos variables (4.6 m/s) Centro: Convergencia de vientos (4 m/s) Sur: Vientos variables (4 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja . Zona Norte: Bajo. Zona Centro: Bajo. Zona Sur: Bajo.





Boletín elaborado por: K.M.

PRONÓSTICO Nº: 23 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 23 de enero de 2025
Fecha de Validez: 23 de enero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 45 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 23 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 36 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (5.3 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Sureste a noroeste (5.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a oeste (3.5 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo y moderado.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (4.6 m/s)
Centro: Noreste a oeste (4.5 m/s)
Sur: Este a oeste (4.5 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo y moderado.
Zona Centro: Bajo y puntual moderado.
Zona Sur: Bajo y puntual moderado.

PRONÓSTICO Nº: 24 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 24 de enero de 2025
Fecha de Validez: 24 de enero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 85 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 90 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 45 y 90 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Este a oeste (5.3 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Sureste a noroeste (5.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.5 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo y puntual moderado.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (4.5 m/s)
Centro: Este a oeste (4.3 m/s)
Sur: Este a oeste (4.3 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 27 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 27 de enero de 2025
Fecha de Validez: 27 de enero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 85 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 90 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 90 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 23 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Este a oeste (5.3 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Sureste a noroeste (5.5 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a oeste (3.5 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (5.2 m/s)
Centro: Este a oeste (5 m/s)
Sur: Este a oeste (5.2 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO Nº: 28 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 28 de enero de 2025
Fecha de Validez: 28 de enero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Este a oeste (5.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Sureste a noroeste (5.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.8 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (5.3 m/s)
Centro: Este a oeste (5 m/s)
Sur: Este a oeste (5.2 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO Nº: 29 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 29 de enero de 2025
Fecha de Validez: 29 de enero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Este a oeste (7 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Sureste a noroeste (6.9 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (4.3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (6.3 m/s)
Centro: Este a oeste (6 m/s)
Sur: Este a oeste (6.2 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .

Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.