




PRONÓSTICO N°: 41 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 10 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 10 de febrero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4.1 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.2 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a suroeste (2.6 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Convergencia de vientos (3.6 m/s)
Centro: Vientos variables (3.5 m/s)
Sur: Convergencia de vientos (3.4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 42 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 11 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 11 de febrero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (3.8 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (3.9 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a suroeste (2.8 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (3.6 m/s)
Centro: Suroeste a noreste (3.7 m/s)
Sur: Vientos variables (3.5 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO Nº: 43 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 12 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 12 de febrero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 45 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 12 a 23 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4.4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.5 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a oeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo y puntual moderado.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (4.5 m/s)
Centro: Vientos variables (4 m/s)
Sur: Vientos variables (3.9 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 44 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 13 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 13 de febrero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 60 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 60 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 15 a 20 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 15 a 20 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4.4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.5 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.4 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 60 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **15 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (4.6 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (4.1 m/s)
Sur: Vientos variables (4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 45 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 14 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 14 de febrero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 21 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 21 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.5 m/s) Pastaza y M. Santiago: De este a oeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (4.2 m/s)
Centro: Vientos variables (3.8 m/s)
Sur: Vientos variables (3.7 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 48 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 17 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 17 de febrero de 2025





PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR

El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 60 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 60 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 21 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 21 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.5 m/s) Pastaza y M. Santiago: De noreste a oeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.

HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 La humedad oscilará entre: 60 - 95 %	 La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre 17 y 24 °C
DIRECCIÓN DE VIENTOS	ÍNDICE HAINES 13H00
 Zona: Dirección (Velocidad promedio) Norte: Vientos variables (4 m/s) Centro: Vientos variables (3.8 m/s) Sur: Vientos variables (3.7 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja . Zona Norte: Bajo. Zona Centro: Bajo. Zona Sur: Bajo.




Boletín elaborado por: K.M.

PRONÓSTICO N°: 49 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 18 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 18 de febrero de 2025





PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR

El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 60 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (4.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.3 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.

HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 La humedad oscilará entre: 50 - 95 %	 La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre 17 y 24 °C
DIRECCIÓN DE VIENTOS	ÍNDICE HAINES 13H00
 Zona: Dirección (Velocidad promedio) Norte: Vientos variables (3.7 m/s) Centro: Convergencia de vientos (3.5 m/s) Sur: Vientos variables (3.4 m/s)	 Zona Norte: Bajo. Zona Centro: Bajo. Zona Sur: Bajo. En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Boletín elaborado por: K.M.

PRONÓSTICO Nº: 50 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 19 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 19 de febrero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a oeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Convergencia de vientos (4.5 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.8 m/s)
Sur: Vientos variables (3.6 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 51 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 20 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 20 de febrero de 2025





PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR

El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 60 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 15 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 15 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (4.4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a oeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.

HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 La humedad oscilará entre: 50 - 95 %	 La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre 17 y 24 °C
DIRECCIÓN DE VIENTOS	ÍNDICE HAINES 13H00
 Zona: Dirección (Velocidad promedio) Norte: Noreste a oeste (4.3 m/s) Centro: Noreste a oeste (3.9 m/s) Sur: Vientos variables (3.7 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja . Zona Norte: Bajo. Zona Centro: Bajo. Zona Sur: Bajo.




Boletín elaborado por: K.M.

PRONÓSTICO Nº: 52 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 21 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 21 de febrero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 15 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (4.5 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.7 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (4 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (4.7 m/s)
Centro: Noreste a oeste (4.4 m/s)
Sur: Convergencia de vientos (3.7 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO Nº: 55 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 24 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 24 de febrero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 60 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 15 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 15 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.3 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a oeste (3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (4.4 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.9 m/s)
Sur: Vientos variables (3.7 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 56 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 25 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 25 de febrero de 2025





PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR

El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 15 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 15 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.5 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.

HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 La humedad oscilará entre: 50 - 95 %	 La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre 17 y 24 °C
DIRECCIÓN DE VIENTOS	ÍNDICE HAINES 13H00
 Zona: Dirección (Velocidad promedio) Norte: Vientos variables (4.2 m/s) Centro: Convergencia de vientos (3.9 m/s) Sur: Vientos variables (3.8 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja . Zona Norte: Bajo. Zona Centro: Bajo. Zona Sur: Bajo.



Boletín elaborado por: K.M.

PRONÓSTICO N°: 57 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 26 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 26 de febrero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Noreste a oeste (4.1 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.6 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.6 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (4.2 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.9 m/s)
Sur: Vientos variables (3.6 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .



Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 58 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 27 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 27 de febrero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.5 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Convergencia de vientos (3.9 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.7 m/s)
Sur: Convergencia de vientos (3.6 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 59 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 28 de febrero de 2025
Fecha de Validez: 28 de febrero de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.5 m/s) Pastaza y M. Santiago: Noreste a oeste (3.5 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (4.4 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.7 m/s)
Sur: Convergencia de vientos (4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .

Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.