




PRONÓSTICO N°: 182 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 1 de julio de 2025
Fecha de Validez: 1 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 85 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (7.5 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (7.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (4.5 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (7.4 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (7.5 m/s)
Sur: Vientos variables (7.3 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 183 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 2 de julio de 2025
Fecha de Validez: 2 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 15 a 27 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (7.5 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (7.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: De sur a norte (4.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **15 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Sureste a norte (7.7 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (7.6 m/s)
Sur: Vientos variables (7.4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo y puntual moderado.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 184 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 3 de julio de 2025
Fecha de Validez: 3 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 15 a 27 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (7.5 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (7.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: De sur a norte (4.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **15 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Sureste a norte (7.7 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (7.6 m/s)
Sur: Vientos variables (7.4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .



Zona Norte: Bajo y puntual moderado.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 188 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 7 de julio de 2025
Fecha de Validez: 7 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 85 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (4.6 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.5 m/s) Pastaza y M. Santiago: De sureste a noroeste (3.8 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (5 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (5.2 m/s)
Sur: Vientos variables (5.1 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo y puntual moderado.

PRONÓSTICO N°: 189 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 8 de julio de 2025
Fecha de Validez: 8 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (6.4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (6.2 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.9 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (6.4 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (6.2 m/s)
Sur: Vientos variables (6.1 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 190 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 9 de julio de 2025
Fecha de Validez: 9 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (6.3 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (6.2 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.6 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (7 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (6.9 m/s)
Sur: Vientos variables (6.7 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 191 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 10 de julio de 2025
Fecha de Validez: 10 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (5.8 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (7 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (4.6 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (7.3 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (7 m/s)
Sur: Vientos variables (7.1 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 195 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 14 de julio de 2025
Fecha de Validez: 14 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 85 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 90 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 45 y 80 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (7.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (7 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (4 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo y puntual moderado.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (9 m/s)
Centro: De este a oeste (8.9 m/s)
Sur: Sureste a noroeste (8.8 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .



Zona Norte: Bajo y moderado.
Zona Centro: Bajo y moderado.
Zona Sur: Bajo y moderado.

PRONÓSTICO N°: 196 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 15 de julio de 2025
Fecha de Validez: 15 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 85 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 90 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 45 y 80 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (7.9 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (8 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (4.1 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo y puntual moderado.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (8.9 m/s)
Centro: De este a oeste (8.6 m/s)
Sur: Vientos variables (8.4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo y moderado.
Zona Centro: Bajo y moderado.
Zona Sur: Bajo y moderado.

PRONÓSTICO N°: 197 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de julio de 2025
Fecha de Validez: 16 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 85 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 45 y 80 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 23 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (7.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (8.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (4.1 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo y puntual moderado.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (9.4 m/s)
Centro: De este a oeste (8.8 m/s)
Sur: Vientos variables (8.7 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo y moderado.
Zona Centro: Bajo y moderado.
Zona Sur: Bajo y moderado.

PRONÓSTICO N°: 198 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 17 de julio de 2025
Fecha de Validez: 17 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 70 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (7 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (7.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (4.7 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (7.4 m/s)
Centro: De este a oeste (7.3 m/s)
Sur: De este a oeste (7.4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo y moderado.
Zona Centro: Bajo y puntual moderado.
Zona Sur: Bajo y moderado.

PRONÓSTICO N°: 199 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 18 de julio de 2025
Fecha de Validez: 18 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 70 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (8.5 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (8.6 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (4.7 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (8.2 m/s)
Centro: De este a oeste (7.7 m/s)
Sur: De Noreste a oeste (7.5 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo y puntual moderado.
Zona Centro: Bajo y puntual moderado.
Zona Sur: Bajo y puntual moderado.

PRONÓSTICO N°: 202 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 21 de julio de 2025
Fecha de Validez: 21 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 80 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 85 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 80 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (7 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (7.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: De sur a norte (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo y puntual moderado.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (7 m/s)
Centro: De este a oeste (6.9 m/s)
Sur: Vientos variables (7 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo y puntual moderado.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo y puntual moderado.

PRONÓSTICO N°: 203 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 22 de julio de 2025
Fecha de Validez: 22 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 85 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 85 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 85 %;	 Chimborazo: Entre 12 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (7 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (6.9 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.5 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo y puntual moderado.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De este a oeste (7.4 m/s)
Centro: De este a oeste (7.3 m/s)
Sur: Vientos variables (7.5 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .



Zona Norte: Bajo y puntual moderado.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo y puntual moderado.

PRONÓSTICO N°: 204 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 23 de julio de 2025
Fecha de Validez: 23 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (7.5 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (7.4 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.8 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De Noreste a oeste (7 m/s)
Centro: Vientos variables (7.1 m/s)
Sur: Vientos variables (7 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .



Zona Norte: Bajo y puntual moderado.
Zona Centro: Bajo y puntual moderado.
Zona Sur: Bajo y puntual moderado.

PRONÓSTICO N°: 205 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 24 de julio de 2025
Fecha de Validez: 24 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (6.9 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (6.8 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.8 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De Noreste a oeste (6.3 m/s)
Centro: Vientos variables (6.3 m/s)
Sur: Vientos variables (6.4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .



Zona Norte: Bajo y puntual moderado.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo y puntual moderado.

PRONÓSTICO N°: 206 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 25 de julio de 2025
Fecha de Validez: 25 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 50 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 23 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De Noreste a suroeste (5.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (5.6 m/s) Pastaza y M. Santiago: Sureste a noroeste (3.5 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo y puntual moderado.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De Noreste a oeste (4.4 m/s)
Centro: Vientos variables (4.3 m/s)
Sur: Vientos variables (4.3 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 209 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 28 de julio de 2025
Fecha de Validez: 28 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De Este a oeste (6 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Sureste a noroeste (6.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.4 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De Noreste a oeste (5.9 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (4.9 m/s)
Sur: Vientos variables (4.5 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 210 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 29 de julio de 2025
Fecha de Validez: 29 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De Este a oeste (7.4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Sureste a noroeste (7.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.9 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De Noreste a oeste (7 m/s)
Centro: Vientos variables (6.9 m/s)
Sur: Vientos variables (6.8 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo y puntual moderado.
Zona Centro: Bajo y puntual moderado.
Zona Sur: Bajo y puntual moderado.

PRONÓSTICO N°: 211 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 30 de julio de 2025
Fecha de Validez: 30 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 80 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 90 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 90 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 23 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De Este a oeste (7 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Sureste a noroeste (7.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (7.4 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (7.1 m/s)
Sur: Vientos variables (7 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .



Zona Norte: Bajo y moderado.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo y puntual moderado.

PRONÓSTICO N°: 212 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 31 de julio de 2025
Fecha de Validez: 31 de julio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 80 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 85 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 23 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De Este a oeste (7 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (7 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Vientos variables (6.3 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (6.1 m/s)
Sur: Vientos variables (6 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .

Zona Norte: Bajo y moderado.
Zona Centro: Bajo y moderado.
Zona Sur: Bajo y moderado.