



PRONÓSTICO N°: 154 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 3 de junio de 2025
Fecha de Validez: 3 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste(6 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (6.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.7 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (6.4 m/s)
Centro: De este a oeste (5.7 m/s)
Sur: Vientos variables (6 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 155 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 4 de junio de 2025
Fecha de Validez: 4 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 70 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste(5.9 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (6 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.4 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.

**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**


HUMEDAD RELATIVA



La humedad oscilará entre: 50 - 95 %


TEMPERATURA MÁXIMA

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
Temperatura Media Fecha: 2025-05-04 12:00



La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**


DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (5.9 m/s)
Centro: De este a oeste (5.7 m/s)
Sur: Vientos variables (5.8 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
Índice Haines Fecha: 2025-05-04 12:00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .



Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 156 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 5 de junio de 2025
Fecha de Validez: 5 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 23 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste(5.6 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (5.8 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.4 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: Noreste a oeste (6.9 m/s)
Centro: De este a oeste (6 m/s)
Sur: Vientos variables (5.9 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 157 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 6 de junio de 2025
Fecha de Validez: 6 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste(6.5 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (5.7 m/s) Pastaza y M. Santiago: De sur a noroeste (3.8 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De este a oeste (6.9 m/s)
Centro: De este a oeste (6.8 m/s)
Sur: Vientos variables (6.8 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo y puntual moderado.
Zona Centro: Bajo y puntual moderado.
Zona Sur: Bajo y puntual moderado.

PRONÓSTICO N°: 160 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 9 de junio de 2025
Fecha de Validez: 9 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste(6 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (6.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De noreste a oeste (6.3 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (5.9 m/s)
Sur: Vientos variables (6 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 161 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 10 de junio de 2025
Fecha de Validez: 10 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 70 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste(4.6 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Sureste a noroeste (4.9 m/s) Pastaza y M. Santiago: De este a oeste (3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De noreste a oeste (5.1 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (5 m/s)
Sur: Vientos variables (5 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .





Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 162 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 11 de junio de 2025
Fecha de Validez: 11 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 80 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 70 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables(3.8 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Sureste a noroeste (3.9 m/s) Pastaza y M. Santiago: De este a oeste (3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **18 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De noreste a oeste (4 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.7 m/s)
Sur: Vientos variables (3.7 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 163 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 12 de junio de 2025
Fecha de Validez: 12 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 70 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 17 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (3.8 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (3.9 m/s) Pastaza y M. Santiago: De sureste a noroeste (2.9 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De noreste a oeste (3.7 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (3.2 m/s)
Sur: Vientos variables (3.3 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 164 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 13 de junio de 2025
Fecha de Validez: 13 de junio de 2025





PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR

El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 70 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 18 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 18 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (3.6 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (3.9 m/s) Pastaza y M. Santiago: De sureste a noroeste (2.8 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.

HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 La humedad oscilará entre: 50 - 95 %	 La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre 18 y 24 °C
DIRECCIÓN DE VIENTOS	ÍNDICE HAINES 13H00
 Zona: Dirección (Velocidad promedio) Norte: De noreste a oeste (3.8 m/s) Centro: Convergencia de vientos (3.4 m/s) Sur: Vientos variables (3.3 m/s)	 Zona Norte: Bajo. Zona Centro: Bajo. Zona Sur: Bajo. En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Boletín elaborado por: K.M.

PRONÓSTICO N°: 170 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 19 de junio de 2025
Fecha de Validez: 19 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 17 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 17 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 18 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (7.4 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (7.5 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.5 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **17 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De noreste a oeste (8.8 m/s)
Centro: De este a oeste (7.7 m/s)
Sur: Vientos variables (7.7 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .



Zona Norte: Bajo y puntual moderado.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo y puntual moderado.

PRONÓSTICO N°: 171 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 20 de junio de 2025
Fecha de Validez: 20 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 45 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 21 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (8.1 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (8.9 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (4.5 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo y puntual moderado. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo y puntual moderado. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De este a oeste (9 m/s)
Centro: De este a oeste (8.8 m/s)
Sur: De este a oeste 8.8 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo y puntual moderado.
Zona Centro: Bajo y puntual moderado.
Zona Sur: Bajo y puntual moderado.

PRONÓSTICO N°: 174 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 23 de junio de 2025
Fecha de Validez: 23 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 90 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (4.5 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.6 m/s) Pastaza y M. Santiago: De noreste a oeste (3.2 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De noreste a oeste (5.2 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (4.3 m/s)
Sur: Vientos variables (4.1 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .



Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 175 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 24 de junio de 2025
Fecha de Validez: 24 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 33 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: Vientos variables (4.9 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (4.8 m/s) Pastaza y M. Santiago: De noreste a oeste (3.3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De noreste a oeste (5.2 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (4.3 m/s)
Sur: Vientos variables (4.2 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 176 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 25 de junio de 2025
Fecha de Validez: 25 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (5 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (5.1 m/s) Pastaza y M. Santiago: De norte a sur (3 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 50 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De noreste a oeste (5.2 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (4.9 m/s)
Sur: Vientos variables (4.5 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 177 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 26 de junio de 2025
Fecha de Validez: 26 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 50 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (5.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: Vientos variables (5.3 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.4 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De noreste a oeste (4.6 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (4.4 m/s)
Sur: Convergencia de vientos (4.4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .




Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 178 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 27 de junio de 2025
Fecha de Validez: 27 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 70 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (5.9 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (5.8 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (3.5 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De noreste a oeste (5.4 m/s)
Centro: Convergencia de vientos (5.6 m/s)
Sur: Vientos variables (5.7 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .



Zona Norte: Bajo.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo.

PRONÓSTICO N°: 181 AÑO 2024.
FECHA DE EMISIÓN: 30 de junio de 2025
Fecha de Validez: 30 de junio de 2025

PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR


El Proceso Desconcentrado Pastaza - Chimborazo, basándose en la información que se obtiene del modelo Numérico WRF, emite el siguiente pronóstico:

HUMEDAD RELATIVA, DIRECCION DE VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI

HUMEDAD RELATIVA	TEMPERATURA MÁXIMA
 Chimborazo: Entre 45 y 95 %; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 50 y 95 %; Pastaza y M. Santiago : Entre 60 y 95 %;	 Chimborazo: Entre 16 a 22 °C; Tungurahua y Cotopaxi: Entre 16 a 22 °C; Pastaza y M. Santiago: Entre 16 a 30 °C.
DIRECCIÓN DE VIENTOS 13H00	ÍNDICE HAINES 13H00
 Provincia: Dirección (Velocidad promedio) Chimborazo: De este a oeste (8.2 m/s) Tungurahua y Cotopaxi: De sureste a noroeste (8.3 m/s) Pastaza y M. Santiago: Vientos variables (4 m/s)	 En caso de la activación de un incendio forestal, las condiciones atmosféricas favorecen propagación. Chimborazo: Bajo. Tungurahua y Cotopaxi: Bajo. Pastaza y M. Santiago: Bajo.


**HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS Y TEMPERATURA MÁXIMA PREVISTO POR EL MODELO NUMÉRICO WRF-INAMHI
PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO**

HUMEDAD RELATIVA




La humedad oscilará entre: 45 - 95 %

TEMPERATURA MÁXIMA




La temperatura máxima prevista en la provincia de Chimborazo oscilará entre **16 y 24 °C**

DIRECCIÓN DE VIENTOS



Zona: Dirección (Velocidad promedio)
Norte: De este a oeste (8.4 m/s)
Centro: De este a oeste (8.3 m/s)
Sur: De este a oeste (8.4 m/s)

ÍNDICE HAINES 13H00



En caso de la activación de un incendio forestal, la probabilidad de propagación es baja .

Zona Norte: Bajo y puntual moderado.
Zona Centro: Bajo.
Zona Sur: Bajo y puntual moderado.